BON DIA Aruba

Paga tino alcohol y su peligernan



ORANJESTAD --Mundialmente Alcohol ta e droga mas uza y ta e droga cu ta mata mas hende rond mundo y sin conta mes cu e ta un producto cu ta legal pa ser bende na tur establecimentonan . Un di e motibonan ta cu alcohol ta un droga legal, e ta facil pa haya y ta wordo bendi casi tur caminda y den mayoria di celebracion alcohol ta wordo uza. Alcohol puro ta un likido transparente, sin color, sin smaak. Ta produci alcohol dor di laga "yist" traha riba alimentonan cu tin sucu aden manera: Batata of frutanan . "yist" ta pone cu sucu ta cambia bira Alcohol. Grano ta wordo uza pa traha cerbes. Druif ta wordo uza pa traha biña. Grano, sucu di caña, batata y diferente fruta ta wordo uza pa traha bebidanan cu porcentahe mas halto cu alcohol. Si alcohol wordo consumi cu moderacion su efectonan negativo ta menos cu si e persona abusa di alcohol. Mal uzo di alcohol ta afecta diferente aspecto den bida di un

persona:

Social : Comunicacion, actividadnan, famia, amistad, trabao.
Fisico: Daño na organonan interno y salud general. Mental: Un desbalansa emocional Ora un persona no por biba sin consumi bebida alcoholico diariamente, e ora nos ta categorisa e persona como alcoholico. Un persona adicto na alcohol ta bay cuminsa bira iritabel, soda y haya mareo y tin hopi ansiedad. A wordo cientificamente proba cu mas trempan un hoben cuminsa bebe bebida alcoholico,e chens pa bira un alcoholico/ adicto ta hopi grandi. Yiunan cu ta bin di mayornan alcoholico tin posibilidad mas grandi di comberti den un persona alcoholico. Mediconan ta desconseha pa hobennan bou 18 aña bebe bebida alcoholico paso e hoben tin chens grandi di wordo intoxica dor di alcohol y esaki por ta mortal.

Sintomanan di uzo

Comportacion ta cambia p.e.: relaha, iritabel, contento, sentimental, agresivo etc. Coordinacion ta bira menos . Cara ta bira cora y wowo nan ta bira grandi . Stoma ta bira y sacamento . Suf y no ta hopi presente mas . Respiracion y pulso di curason ta desbalansa. Reaccion di e consumido di alcohol ta depende di cantidad, sorto di bebida, combinacion di bebida cu e persona ta bebe y tambe di su postura.

Consecuencianan a corto plaso

Uzado ta experencia hopi dolor di cabes, insomnio, biramento di cabes, Sacamento (wayaba)., Bo ta bira agresivo, dor cu alcohol ta laga bo ta intolerante y si sin bebe mes bo ta un persona cu no ta tolerante, bebida ta acelera esaki, Afecta sentido di huicio, control riba bo mes, papiamento, oido y coordinacion, Perde consciencia (lubida tur cos, cay abou, lanta na un luga sin sa con bo a yega eynan.) Gastritis, kimamento na stoma, dolor di bariga, Intoxicacion (den caso di bebe demasiado),

Consecuencianan a largo plaso

Por haya atake di curason, Presion halto, Atake celebral, Daño na pancreas, Cancer na boca , garganta, pecho ,tripa , higra . Daño celebral, alcohol ta traha directamente riba celebro. Bo memoria ta bay atras. (principalmente e partinan cu ta pone un hende rasona, plania y soluciona problema) Esaki ta pio pa hobennan pa motibo cu nan ta den desaroyo. Morto dor di intoxicacion. Bo ta haya korsakoff syndroom . Fetal alcohol syndroom. E syndroom aki ta ora e mama ta consumi alcohol durante su embaraso cu consecuencia cu e baby por nace cu defectonan fisico y mental . Impotencia tanto riba hende homber y hende muhe.



Tipnan

Evita bebe y stuur. Si bo ta pensa di bebe laga otro hende stuur pa bo . Evita di bebe alcohol dilanti bo yiunan. Corda semper duna un bon ehempel. Corda semper prevencion ta cuminsa na cas. Ora tin fiesta di mucha no pone alcohol na fiesta. Den caso di adiccion busca ayudo profesional mas lihe posibel. Pa mas informacion por tuma contacto cu FADA na telefon: 5832999 of 5839610. Tambe por comunica via fax nr: 5834501, via fundacionantdroga.org of via facebook. fada ta situa na campanastraat 5, dakota (tarabana). preveni miho cu lamenta❑